	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,0 mm	**40076/15/010**	76,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
Ø 1,1 mm	**40060/20/011**	60,0 mm	35,0 mm	20,0 mm
Ø 1,4 mm	**40081/26/014**	81,0 mm	26,0 mm	26,0 mm
Ø 1,5 mm	**40085/30/015**	85,0 mm	60,0 mm	30,0 mm
	40110/30/015	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm
	40125/30/015	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm
Ø 1,6 mm	**40100/30/016**	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm
	40103/22/016	103,0 mm	22,0 mm	22,0 mm
	40110/30/016	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm
Ø 1,8 mm	**40100/30/018**	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm
Ø 1,9 mm	**40087/19/019**	87,0 mm	19,0 mm	19,0 mm



1/1

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 2,0 mm	**40100/30/020**	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm
	40103/18/020	103,0 mm	60,0 mm	18,0 mm
	40103/23/020	103,0 mm	60,0 mm	23,0 mm
	40115/30/020	115,0 mm	90,0 mm	30,0 mm
	40125/30/020	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm
	40125/50/020	125,0 mm	100,0 mm	50,0 mm
	40175/60/020	175,0 mm	150,0 mm	60,0 mm
	40180/40/020	180,0 mm	155,0 mm	40,0 mm
Ø 2,4 mm	**40100/30/024**	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm
	40100/50/024	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm
Ø 2,5 mm	**40087/26/025**	87,0 mm	62,0 mm	26,0 mm
	40100/50/025	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm
	40110/30/025	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm
	40110/50/025	110,0 mm	85,0 mm	50,0 mm
	40135/40/025	135,0 mm	115,0 mm	40,0 mm
	40165/40/025	165,0 mm	140,0 mm	40,0 mm
	40180/50/025	180,0 mm	155,0 mm	50,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 2,7 mm	**40100/30/027**	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm
	40100/50/027	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm
	40125/30/027	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm
	40125/50/027	125,0 mm	100,0 mm	50,0 mm
Ø 2,9 mm	**40100/30/029**	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm
Ø 3,2 mm	**40125/48/032**	125,0 mm	100,0 mm	48,0 mm
	40145/40/032	145,0 mm	125,0 mm	40,0 mm
	40145/48/032	145,0 mm	120,0 mm	48,0 mm
	40145/50/032	145,0 mm	120,0 mm	50,0 mm
	40195/50/032	195,0 mm	170,0 mm	50,0 mm
	40195/60/032	195,0 mm	170,0 mm	60,0 mm
	40225/50/032	225,0 mm	200,0 mm	50,0 mm
Ø 3,5 mm	**40110/30/035**	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm
	40110/50/035	110,0 mm	83,0 mm	50,0 mm
	40195/50/035	195,0 mm	170,0 mm	50,0 mm
Ø 4,0 mm	**40175/50/040**	175,0 mm	148,0 mm	50,0 mm
	40225/50/040	225,0 mm	200,0 mm	50,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*



2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel

AO / Quick Coupling

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 4,3 mm	**40220/50/043**	220,0 mm	195,0 mm	50,0 mm
Ø 4,5 mm	**40125/48/045**	125,0 mm	100,0 mm	48,0 mm
	40145/40/045	145,0 mm	120,0 mm	40,0 mm
	40145/48/045	145,0 mm	120,0 mm	48,0 mm
	40145/50/045	145,0 mm	120,0 mm	50,0 mm
	40195/50/045	195,0 mm	170,0 mm	50,0 mm
Ø 6,0 mm	**40195/50/060**	195,0 mm	170,0 mm	50,0 mm
Ø 7,0 mm	**40300/50/070**	300,0 mm	275,0 mm	50,0 mm
Ø 8,0 mm	**40180/50/080**	180,0 mm	155,0 mm	50,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

RISA GmbH · Tel.: +49 (0) 77 33 - 94 23 0 · Fax: +49 (0) 77 33 - 94 23 20

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*	Kanülierung *Cannulation*
Ø 2,0 mm	40095/26/020K12	95,0 mm	70,0 mm	26,0 mm	1,2 mm
Ø 2,5 mm	40095/30/025K12	95,0 mm	70,0 mm	30,0 mm	1,2 mm
Ø 2,8 mm	40120/40/028K14	120,0 mm	95,0 mm	40,0 mm	1,4 mm
	40150/40/028K14	150,0 mm	125,0 mm	40,0 mm	1,4 mm
Ø 3,0 mm	40090/30/030K14	90,0 mm	65,0 mm	30,0 mm	1,4 mm
	40090/30/030K18	90,0 mm	65,0 mm	30,0 mm	1,8 mm
	40125/40/030K14	125,0 mm	100,0 mm	40,0 mm	1,4 mm
Ø 4,0 mm	40120/40/040K18	120,0 mm	95,0 mm	40,0 mm	1,8 mm
	40150/40/040K18	150,0 mm	125,0 mm	40,0 mm	1,8 mm

kanüliert / *cannulated*





2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel

1/1

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 2,5 mm	**45134/025**	134,0 mm	29,0 mm	15,0 mm
	45149/025	149,0 mm	44,0 mm	30,0 mm
Ø 2,7 mm	**45134/027**	134,0 mm	29,0 mm	15,0 mm
	45149/027	149,0 mm	44,0 mm	30,0 mm
Ø 3,2 mm	**45134/032**	134,0 mm	29,0 mm	15,0 mm
	45149/032	149,0 mm	44,0 mm	30,0 mm
Ø 4,0 mm	**45134/040**	134,0 mm	29,0 mm	15,0 mm
	45149/040	149,0 mm	44,0 mm	30,0 mm

Bohrer nicht auswechselbar / *drill not changeable*

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

RISA GmbH · Tel.: +49 (0) 77 33 - 94 23 0 · Fax: +49 (0) 77 33 - 94 23 20

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 2,5 mm	**44035/025**	35,0 mm	25,0 mm	20,0 mm
	44050/025	50,0 mm	40,0 mm	30,0 mm
	44060/025	60,0 mm	50,0 mm	40,0 mm
Ø 3,2 mm	**44035/032**	35,0 mm	25,0 mm	20,0 mm
	44050/032	50,0 mm	40,0 mm	30,0 mm
	44060/032	60,0 mm	50,0 mm	40,0 mm
	44070/032	70,0 mm	60,0 mm	40,0 mm
Ø 3,5 mm	**44035/035**	35,0 mm	25,0 mm	20,0 mm
	44050/035	50,0 mm	40,0 mm	30,0 mm
	44060/035	60,0 mm	50,0 mm	40,0 mm
	44070/035	70,0 mm	60,0 mm	40,0 mm
Ø 4,5 mm	**44045/045**	45,0 mm	35,0 mm	30,0 mm
	44060/045	60,0 mm	50,0 mm	40,0 mm

Bohrer auswechselbar / *drills changeable*

	Flexibler Schaft mit Schnellkupplung *Flexible Shank, quick coupling*
44000	135,0 mm

2 Schneiden / *2 cutting edges stainless steel*



2/1

1/1

1/1

Art. 44000

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

Notizen / notes

RISA GmbH · Tel.: +49 (0) 77 33 - 94 23 0 · Fax: +49 (0) 77 33 - 94 23 20

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 0,8 mm	**46050/06/008**	50,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
	46105/06/008	105,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Ø 1,0 mm	**46046/04/010**	46,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
	46050/03/010	50,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
	46050/05/010	50,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	46050/07/010	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	46050/08/010	50,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
	46050/10/010	50,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
	46050/12/010	50,0 mm	12,0 mm	12,0 mm
	46083/15/010	83,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
Ø 1,1 mm	**46045/07/011**	45,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	46045/09/011	45,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
Ø 1,2 mm	**46050/03/012**	50,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
	46090/27/012	90,0 mm	27,0 mm	27,0 mm

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



²/₁

¹/₁

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



2/1

1/1

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,3 mm	**46046/04/013**	46,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
	46047/05/013	47,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	46050/04/013	50,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
	46050/05/013	50,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	46050/07/013	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	46050/08/013	50,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
	46050/09/013	50,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
	46050/12/013	50,0 mm	12,0 mm	12,0 mm
	46050/15/013	50,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
Ø 1,4 mm	**46094/26/014**	94,0 mm	26,0 mm	26,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

RISA GmbH · Tel.: +49 (0) 77 33 - 94 23 0 · Fax: +49 (0) 77 33 - 94 23 20

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,5 mm	**46050/04/015**	50,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
	46050/05/015	50,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	46050/06/015	50,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
	46050/07/015	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	46050/09/015	50,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
	46050/10/015	50,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
	46050/11/015	50,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
	46050/18/015	50,0 mm	18,0 mm	18,0 mm
	46050/20/015	50,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
	46070/07/015	70,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	46070/10/015	70,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
	46070/12/015	70,0 mm	12,0 mm	12,0 mm
	46070/20/015	70,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
	46100/75/015	100,0 mm	75,0 mm	10,0 mm
	46105/05/015	105,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	46105/20/015	105,0 mm	20,0 mm	20,0 mm

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



²/₁

¹/₁

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



2/1

1/1

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,6 mm	**46050/07/016**	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	46050/09/016	50,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
	46050/18/016	50,0 mm	18,0 mm	18,0 mm
	46050/20/016	50,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
	46070/07/016	70,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	46105/20/016	105,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
Ø 1,7 mm	**46050/05/017**	50,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	46050/07/017	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
Ø 1,8 mm	**46058/26/018**	58,0 mm	26,0 mm	26,0 mm
	46098/25/018	98,0 mm	25,0 mm	25,0 mm
Ø 1,9 mm	**46094/26/019**	94,0 mm	26,0 mm	26,0 mm
Ø 2,0 mm	**46085/22/020**	85,0 mm	22,0 mm	22,0 mm
	46105/20/020	105,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
	46105/35/020	105,0 mm	75,0 mm	35,0 mm
Ø 2,5 mm	**46094/26/025**	94,0 mm	70,0 mm	26,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 0,8 mm	**42030/04/008**	30,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
	42030/14/008	30,0 mm	14,0 mm	14,0 mm
Ø 1,0 mm	**42030/04/010**	30,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
	42030/14/010	30,0 mm	14,0 mm	14,0 mm
	42033/15/010	33,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
	42034/08/010	34,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
	42050/05/010	50,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	42050/08/010	50,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
	42050/15/010	50,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
	42066/15/010	66,0 mm	15,0 mm	12,0 mm
Ø 1,1 mm	**42028/11/011**	28,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
	42028/16/011	28,0 mm	16,0 mm	16,0 mm
	42044/27/011	44,0 mm	27,0 mm	10,0 mm
	42066/15/011	66,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
	42066/25/011	66,0 mm	25,0 mm	16,0 mm
Ø 1,2 mm	**42030/14/012**	30,0 mm	14,0 mm	14,0 mm
	42078/27/012	78,0 mm	27,0 mm	27,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



²/₁

¹/₁

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



2/1

1/1

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,3 mm	**42021/04/013**	21,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
	42021/08/013	21,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
	42025/08/013	25,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
	42025/10/013	25,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
	42031/05/013	31,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	42033/15/013	33,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
	42047/05/013	47,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	42050/08/013	50,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
	42050/15/013	50,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
Ø 1,4 mm	**42030/14/014**	30,0 mm	14,0 mm	14,0 mm
	42077/26/014	77,0 mm	26,0 mm	26,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,5 mm	**42028/11/015**	28,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
	42033/15/015	33,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
	42044/20/015	44,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
	42045/07/015	45,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	42045/12/015	45,0 mm	14,0 mm	12,0 mm
	42052/35/015	52,0 mm	35,0 mm	20,0 mm
	42067/50/015	67,0 mm	50,0 mm	20,0 mm
	42085/22/015	85,0 mm	56,0 mm	22,0 mm
	42125/24/015	125,0 mm	95,0 mm	24,0 mm
Ø 1,6 mm	**42030/14/016**	30,0 mm	14,0 mm	14,0 mm
	42044/11/016	44,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
Ø 1,8 mm	**42050/05/018**	50,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	42050/07/018	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	42060/255/018	60,0 mm	25,5 mm	22,0 mm
Ø 1,9 mm	**42077/26/019**	77,0 mm	26,0 mm	26,0 mm

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



²/₁

¹/₁

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



2/1

1/1

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 2,0 mm	**42028/11/020**	28,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
	42044/27/020	44,0 mm	27,0 mm	27,0 mm
	42052/35/020	52,0 mm	35,0 mm	35,0 mm
	42067/50/020	67,0 mm	50,0 mm	20,0 mm
	42085/22/020	85,0 mm	54,0 mm	22,0 mm
	42125/22/020	125,0 mm	22,0 mm	22,0 mm
	42125/24/020	125,0 mm	95,0 mm	24,0 mm
Ø 2,5 mm	**42060/255/025**	60,0 mm	25,5 mm	22,0 mm
	42077/26/025	77,0 mm	26,0 mm	26,0 mm
Ø 2,7 mm	**42028/11/027**	28,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
	42067/50/027	67,0 mm	50,0 mm	50,0 mm
Ø 3,2 mm	**42077/26/032**	77,0 mm	55,0 mm	27,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

RISA GmbH · Tel.: +49 (0) 77 33 - 94 23 0 · Fax: +49 (0) 77 33 - 94 23 20

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,1 mm	**41035/15/011**	35,0 mm	15,0 mm
Ø 1,3 mm	**41075/30/013**	75,0 mm	30,0 mm
Ø 1,5 mm	**41050/05/015**	50,0 mm	5,0 mm
	41060/30/015	60,0 mm	30,0 mm
	41070/40/015	70,0 mm	40,0 mm
	41100/40/015	100,0 mm	40,0 mm
	41150/11/015	150,0 mm	11,0 mm
	41150/20/015	150,0 mm	20,0 mm
Ø 1,8 mm	**41075/30/018**	75,0 mm	30,0 mm
	41100/40/018	100,0 mm	40,0 mm
Ø 1,9 mm	**41070/22/019**	70,0 mm	22,0 mm
Ø 2,0 mm	**41075/30/020**	75,0 mm	30,0 mm
	41085/35/020	85,0 mm	35,0 mm
	41115/30/020	115,0 mm	30,0 mm
	41150/50/020	150,0 mm	50,0 mm
Ø 2,2 mm	**41150/50/022**	150,0 mm	50,0 mm

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



1/1

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

Straight Shank

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



1/1

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 2,5 mm	**41050/15/025**	50,0 mm	15,0 mm
	41075/30/025	75,0 mm	30,0 mm
	41095/40/025	95,0 mm	40,0 mm
	41095/45/025	95,0 mm	45,0 mm
	41150/50/025	150,0 mm	50,0 mm
Ø 2,7 mm	**41075/30/027**	75,0 mm	30,0 mm
Ø 2,8 mm	**41100/45/028**	100,0 mm	45,0 mm
	41130/60/028	130,0 mm	60,0 mm
	41165/50/028	165,0 mm	50,0 mm
Ø 2,9 mm	**41100/30/029**	100,0 mm	30,0 mm
Ø 3,0 mm	**41050/15/030**	50,0 mm	15,0 mm
	41075/30/030	75,0 mm	30,0 mm
	41100/40/030	100,0 mm	40,0 mm
Ø 3,2 mm	**41115/45/032**	115,0 mm	45,0 mm
	41125/25/032	125,0 mm	25,0 mm
	41150/50/032	150,0 mm	50,0 mm
	41200/50/032	200,0 mm	50,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

RISA GmbH · Tel.: +49 (0) 77 33 - 94 23 0 · Fax: +49 (0) 77 33 - 94 23 20

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 3,5 mm	**41075/30/035**	75,0 mm	30,0 mm
	41100/55/035	100,0 mm	55,0 mm
	41110/52/035	110,0 mm	52,0 mm
	41145/50/035	145,0 mm	50,0 mm
	41180/50/035	180,0 mm	50,0 mm
	41195/60/035	195,0 mm	60,0 mm
Ø 3,9 mm	**41200/50/039**	200,0 mm	50,0 mm
Ø 4,0 mm	**41050/15/040**	50,0 mm	15,0 mm
	41075/30/040	75,0 mm	30,0 mm
	41110/70/040	110,0 mm	70,0 mm
	41150/35/040	150,0 mm	35,0 mm
	41180/50/040	180,0 mm	50,0 mm
	41260/50/040	260,0 mm	50,0 mm
	41270/50/040	270,0 mm	50,0 mm
Ø 4,3 mm	**41200/50/043**	200,0 mm	50,0 mm
Ø 4,5 mm	**41180/50/045**	180,0 mm	50,0 mm
	41145/50/045	145,0 mm	50,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



1/1

Straight Shank

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



1/1

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 5,0 mm	**41050/15/050**	50,0 mm	15,0 mm
Ø 6,0 mm	**41130/50/060**	130,0 mm	50,0 mm
	41180/50/060	180,0 mm	50,0 mm
Ø 8,0 mm	**41180/50/080**	180,0 mm	50,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

RISA GmbH · Tel.: +49 (0) 77 33 - 94 23 0 · Fax: +49 (0) 77 33 - 94 23 20

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,0 mm	**41050a/05/010**	50,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	41050a/07/010	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
Ø 1,3 mm	**41050a/07/013**	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	41050a/09/013	50,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
	41050a/15/013	50,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
Ø 1,5 mm	**41050a/07/015**	50,0 mm	7,0 mm	7,0 mm
	41050a/09/015	50,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
	41050a/11/015	50,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
	41050a/20/015	50,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
	41123a/18/015	123,0 mm	18,0 mm	18,0 mm
Ø 2,0 mm	**41125a/30/020**	125,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
	41135a/35/020	135,0 mm	35,0 mm	35,0 mm

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



2/1

1/1

Schaft Ø 2,35 mm
Shank Ø 2,35 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel



1/1

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Spiral-Länge *Twist Length*	Kanülierung *Cannulation*
Ø 2,2 mm	**41095/24/022K12**	95,0 mm	24,0 mm	1,2 mm
Ø 2,5 mm	**41095/30/025K14**	95,0 mm	30,0 mm	1,4 mm
Ø 3,0 mm	**41090/31/030K14**	90,0 mm	31,0 mm	1,4 mm
	41090/31/030K18	90,0 mm	31,0 mm	1,8 mm
Ø 3,5 mm	**41090/30/035K12**	90,0 mm	30,0 mm	1,2 mm
Ø 4,0 mm	**41090/30/040K12**	90,0 mm	30,0 mm	1,2 mm
	41150/40/040K18	150,0 mm	40,0 mm	1,8 mm

kanüliert / *cannulated*

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 2,5	43115/50/025	115 mm	50 mm
	43180/50/025	180 mm	50 mm
Ø 3,2	43120/60/032	120 mm	60 mm
	43170/60/032	170 mm	60 mm
	43180/50/032	180 mm	50 mm
Ø 3,5	43125/50/035	125 mm	50 mm
	43170/60/035	170 mm	60 mm
	43180/50/035	180 mm	50 mm
Ø 4,5	43120/80/045	120 mm	80 mm
	43170/80/045	170 mm	80 mm
Ø 6,0	43180/50/060	180 mm	50 mm
	43228/40/060	228 mm	40 mm
	43230/50/060	230 mm	50 mm
Ø 7,0	43180/50/070	180 mm	50 mm
Ø 8,0	43180/50/080	180 mm	50 mm
	43280/50/080	280 mm	50 mm
Ø 10,0	43180/50/100	180 mm	50 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel

2 Schneiden / *2 cutting edges*
stainless steel

	Art. *No.*	Gesamtlänge *Total Length*	Nutzlänge *Useable Length*	Spiral-Länge *Twist Length*
Ø 1,5	**48100/40/015**	100,0 mm	60,0 mm	40,0 mm
Ø 2,0	**48115/40/020**	115,0 mm	75,0 mm	40,0 mm
Ø 2,5	**48165/50/025**	165,0 mm	123,0 mm	50,0 mm
Ø 2,8	**48155/60/028**	155,0 mm	115,0 mm	60,0 mm
Ø 3,2	**48155/60/032**	155,0 mm	115,0 mm	60,0 mm
Ø 3,5	**48155/60/035**	155,0 mm	115,0 mm	60,0 mm

Weitere Größen auf Anfrage / *Other sizes upon request*

RISA GmbH · Tel.: +49 (0) 77 33 - 94 23 0 · Fax: +49 (0) 77 33 - 94 23 20